Alluminio preverniciato per insegne e cartellonistica

SIGNICOLOR®

Novelis

Aspetto perfetto.
Creatività ed innovazione.
Qualità al top.

SIGNICOLOR® in alluminio preverniciato è stato appositamente sviluppato da Novelis per realizzazioni in stampa serigrafica e digitale.

Il rivestimento utilizzato per SIGNICOLOR® fornisce le condizioni ideali per un massimo impatto visivo, facendo conseguire risultati ottimali.

La superficie di alta qualità del SIGNICOLOR® coniuga insieme estetica e funzionalità.

Grazie all'utilizzo di leghe e vernici speciali SIGNICOLOR® può essere utilizzato per applicazioni sia interne che esterne. La sua facile maneggevolezza, l'estrema stabilità e la durata fanno di SIGNICOLOR® un materiale eccellente ed estremamente conveniente.

Superficie - Aspetto

Resistenza

Processo

Soluzioni innovative

Guadagno

Ambiente

Resistenza al fuoco

Gamma di colori

Superficie - Resistenza

SIGNICOLOR® ha una perfetta planarità, una superficie lucida, ideale anche per le applicazioni più prestigiose. La gamma dei colori è ampia: bianco, giallo, rosso, blu, nero e silver metallizzato. La superficie è protetta da una pellicola rimovibile.

SIGNICOLOR® è ideale per molteplici applicazioni, tra cui insegne pubblicitarie, piloni, cartelli e loghi. La superficie non necessita di ulteriori trattamenti, in quanto già pronta per qualsiasi utilizzo tramite serigrafia o stampa digitale.

Il retro della lastra SIGNICOLOR® ha un primer funzionale e protettivo che garantisce la lavorazione durante la stampa ed il taglio. Può essere utilizzato anche per processi di incollaggio.

Per il giusto equilibrio tra costi e benefici, il SIGNICOLOR® è disponibile in due leghe:

- Per lo spessore 2,0 mm la nostra lega AlMg3 ha una capacità portante estremamente elevata.
- Per gli spessori 1,0 e 1,5 mm la lega AlMnMg0,5 permette una buona lavorabilità.

Le due leghe sono resistenti alla corrosione e presentano una dilatazione lineare estremamente bassa - ossia 1 mm di espansione per 1 metro di lunghezza su una variazione di temperatura di 40° C

Resistenza al fuoco - Classe A1

SIGNICOLOR®

SIGNICOLOR® è conforme alla classe di protezione antincendio A1 (UNI EN 13501-1) e quindi offre la massima sicurezza sia per uso interno che esterno.
Tutte le lastre possono essere utilizzate dove le linee guida per la resistenza al fuoco sono particolarmente restrittive - per gli edifici pubblici, per esempio nelle scuole, negli ospedali, negli aeroporti, nei centri fieristici, etc., dove è consentito l'utilizzo solo di materiale non infiammabile.
Questa importante caratteristica lo contraddistingue da altri materiali, quali plastiche e pannelli compositi.
SIGNICOLOR® è all'avanguardia quando si tratta di protezione antincendio!

Secondo le ultime UNI EN 13501 l'alluminio preverniciato Novelis é stato approvato come ignifugo e certificato nella migliore categoria A1:

Non infiammabile e senza fumi!

Gamma colori

SIGNICOLOR®

La gamma di colori è sempre disponibile presso il nostro magazzino,
in lastre tagliate in misure standard.
I colori sono simili ai colori RAL qui sotto indicati.
Su richiesta saremo lieti di inviarvi i nostri campioni su alluminio.

Giallo / Eisgelb
AC 38B7/33 (Ral 1018)
11P5-80

Bianco / Schwanenweiss
AC 18N6/33 (Ral 9003)
1946-80

Metallizzato / Brillantmetallic
AC 24D6/26 (Ral 9006)
2923-40

Rosso / Tomatenrot
AC 78M1/33 (Ral 3000)
1341-80

Blu / Atlantikblau
AC 68B8/33 (Ral 5017)
1558-80

Nero / Kohlenschwarz
AC 88B1/26 (Ral 9005)
1007-95

SIGNICOLOR® dimensioni

Novelis SIGNICOLOR® spessore 2,0 mm è
sempre fornito con la lega AlMg3 lega (EN AW 5754).
Negli spessori 1.0 o 1.5 SIGNICOLOR® è prodotto
con la lega AlMnMg0,5 (EN AW 3005),
adatta ai processi di deformazione plastica.

Spessore (mm)	Misura (mm)	Colori
1.0	3000 x 1500	
1.5	2000 x 1000	
1.5	2500 x 1250	
1.5	3000 x 1500	
2.0	2000 x 1000	
2.0	2500 x 1250	
2.0	3000 x 1500	
2.0	4000 x 1500	

Not just aluminium, Novelis Aluminium.

Novelis è il maggior produttore al mondo di alluminio laminato e leader mondiale nel riciclaggio di contenitori di alluminio. Siamo una società orientata alla crescita, facciamo affidamento sulla nostra leadership tecnologica e sulla nostra competenza per creare e fornire un portafoglio in continua espansione di prodotti di alluminio laminato di ottima qualità. Novelis è una parte importante del gruppo mondiale Aditya Birla Group. In stretta collaborazione con i nostri clienti portiamo sul mercato prodotti sempre innovativi. Con la nostra leadership nel settore del riciclaggio e prestando attenzione alla sostenibilità, Novelis contribuisce a creare un mondo più leggero, più brillante e migliore.

Novelis Italia S.p.A.
Via V. Veneto 106
20091 Bresso (Mi)
Tel.: +39 02 61454.1
Fax: +39 02 61454.208
e-mail: info.bresso@novelis.com

Centro di Distribuzione VERONA
V.le del Lavoro, 26
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel.: +39 045 8780070/1/2
Fax: +39 045 8799055

Centro di Distribuzione FIRENZE
Via Pantano,24
50010 Campi Bisenzio
Loc. Capalle (Fi)
Tel.: +39 055 8985744/5
Fax: +39 055 8985746

Azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001.
Tutte le informazioni ed i dati tecnici qui contenuti sono aggiornati alla data della stampa.
Novelis si riserva il diritto di aggiornare o modificare il contenuto di questa informativa in qualsiasi momento.

novelis.com

Novelis